


## D.2.2.2 Kabelové trasy

### Obchodní a technická specifikace

0	01/2026	R. Nedbal	Ing. J. Dymáček	Dokumentace pro provedení stavby
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
AKCE - STAVBA	Rekonstrukce automatizace OP, RY171- Projektová dokumentace RY161 regenerace			STUPEŇ PROJEKTU
	Objekt RY161, RY171			DPS
INVESTOR	Synthesia a.s.			PARÉ ČÍSLO
MÍSTO	Semtín 103, 530 02 Pardubice			
ČÍSLO ZAKÁZKY	22-02-058-DZ1			
 ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 533 52 Srch tel.: +420 737 256 495 e-mail: <a href="mailto:sprinc@sprinc.cz">sprinc@sprinc.cz</a>		ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE
		D.2.2.2 - 02		0

**D.2.2.2 - 02 Obchodní a technická specifikace**

OZNAČENÍ	POČET	JEDNOTKA	POPIS	TYP	VÝROBCE
<b>Kabelové trasy šíře 50 mm</b>					
	890	m	Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový	M2 50/50 A2	Arkys
	890	m	Víko žlabu nerezové	VZM 50 A2	Arkys
	300	ks	Nosník nerezový	NZM 50 A2	Arkys
	100	ks	Stoupačkový držák nerezový	DZM 7 A2	Arkys
	100	ks	Boční držák žlabu nerezový	DZM 12 A2	Arkys
	1780	ks	Spojka víka nerezová	SVM 1 A2	Arkys
	1780	ks	Spojka žlabu nerezová	SZM 1 A2	Arkys
	450	ks	Držák žlabu nerezový	DZM 6 A2	Arkys
	100	ks	Spojka závitové tyče nerezová	M8x23 A2	Arkys
	450	ks	Držák závitové tyče nerezový	DZM 9 A2	Arkys
	550	ks	Závitová tyč nerezová	M8/2m A2	Arkys
	50	ks	Tvarovací sada nerezová	TPM 1000	Arkys
			Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál		
<b>Kabelové trasy šíře 100 mm</b>					
	110	m	Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový	M2 100/100 A2	Arkys
	110	m	Víko žlabu nerezové	VZM 100 A2	Arkys
	15	ks	Nosník nerezový	NZM 100 A2	Arkys
	90	ks	Podpěra nerezová	PZM 100 A2	Arkys
	220	ks	Spojka víka nerezová	SVM 1 A2	Arkys
	220	ks	Spojka žlabu nerezová	SZM 1 A2	Arkys
	95	ks	Držák závitové tyče nerezový	DZM 9 A2	Arkys
	115	ks	Závitová tyč nerezová	M8/2m A2	Arkys
	20	ks	Spojka závitové tyče nerezová	M8x23 A2	Arkys
	10	ks	Tvarovací sada nerezová	TPM 1000	Arkys
			Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál		

**D.2.2.2 - 02 Obchodní a technická specifikace**

OZNAČENÍ	POČET	JEDNOTKA	POPIS	TYP	VÝROBCE
<b>Kabelové trasy šíře 150 mm</b>					
	420	m	Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový	M2 150/100 A2	Arkys
	420	m	Víko žlabu nerezové	VZM 150 A2	Arkys
	40	ks	Nosník nerezový	NZM 150 A2	Arkys
	380	ks	Podpěra nerezová	PZM 150 A2	Arkys
	840	ks	Spojka víka nerezová	SVM 1 A2	Arkys
	630	ks	Spojka žlabu nerezová	SZM 1 A2	Arkys
	960	ks	Závitová tyč nerezová	M8/2m A2	Arkys
	760	ks	Držák závitové tyče nerezový	DZM 9 A2	Arkys
	200	ks	Spojka závitové tyče nerezová	M8x23 A2	Arkys
	50	ks	Tvarovací sada nerezová	TPM 1000	Arkys
	20	ks	Stojna nerezová	STPM 3000 A2	Arkys
	20	ks	Držák stojny nerezový	DZM STP A2	Arkys
			Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál		
<b>Kabelové trasy šíře 500 mm</b>					
	80	m	Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový	M2 500/100 A2	Arkys
	80	m	Víko žlabu nerezové	VZM 500 A2	Arkys
	80	m	Přepážka žlabu	KPZM 100 A2	Arkys
	50	ks	Nosník nerezový	NZM 500 A2	Arkys
	30	ks	Podpěra nerezová	PZM 500 A2	Arkys
	160	ks	Spojka víka nerezová	SVM 1 A2	Arkys
	80	ks	Spojovací sada přepážky nerezová	SPM 1 A2	Arkys
	160	ks	Spojka žlabu nerezová	SZM 1 A2	Arkys
	5	ks	Tvarovací sada nerezová	TPM 1000	Arkys
	25	ks	Stojna nerezová	STPM 600 A2	Arkys
	25	ks	Držák stojny nerezový	DZM STP A2	Arkys
			Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál		

**D.2.2.2 - 02 Obchodní a technická specifikace**

OZNAČENÍ	POČET	JEDNOTKA	POPIS	TYP	VÝROBCE
<b>Elektroinstalační trubky</b>					
	100	m	Trubka pevná 750N průměr 20, černá, UV stabilní	4020HF_FA	KOPOS Kolín
	100	m	Trubka pevná 750N průměr 25, černá, UV stabilní	4025HF_FA	KOPOS Kolín
	100	m	Trubka pevná 750N průměr 32, černá, UV stabilní	4032HF_FA	KOPOS Kolín
	300	ks	Příchytka pro ohebné trubky 20mm černá, UV stabilní	5320HF_FB	KOPOS Kolín
	300	ks	Příchytka pro ohebné trubky 25mm černá, UV stabilní	5325HF_FB	KOPOS Kolín
	300	ks	Příchytka pro ohebné trubky 32mm černá, UV stabilní	5332HF_FB	KOPOS Kolín
	50	ks	Spojka trubky EN 20mm černá, UV stabilní	0220HF_FB	KOPOS Kolín
	50	ks	Spojka trubky EN 25mm černá, UV stabilní	0225HF_FB	KOPOS Kolín
	50	ks	Spojka trubky EN 32mm černá, UV stabilní	0232HF_FB	KOPOS Kolín
	200	m	Trubka ohebná 750N 20mm černá, UV stabilní	254 30 020	FRÄNKISCHE
	200	m	Trubka ohebná 750N 25mm černá, UV stabilní	254 30 025	FRÄNKISCHE
	200	m	Trubka ohebná 750N 32mm černá, UV stabilní	254 30 032	FRÄNKISCHE
			Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál		
<b>Ostatní montážní materiál</b>					
	500	kg	Ocel různých profilů na pomocné ocelové konstrukce		
			Nátěrové hmoty		
			Vodič H07V-K		
	1	kpt	Lisovací oka		
	1	kpt	Zhotovení kabelových prostupů, utěsnění prostupů		
	1	kpt	Protipožární ucpávka kabelového prostupu		
<b>Dokumentace, zkoušky revize</b>					
			Komplexní vyzkoušení		
			Zaškolení obsluhy		
			Kompletace technické dokumentace		
			Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu		